

Liste des médicaments avec un SMR suffisant dans une ou toutes leurs indications

Classement par ordre alphabétique des médicaments

I - Liste des médicaments avec un SMR suffisant dans toutes leurs indications

Classe thérapeutique	Principe actif	Code CIP	Nom	Voie d'administration	SMR	Exploitant
Anti-infectieux	colistine	3024567	COLIMYCINE 1 000 000 UI PDR et SOL POUR PREPA INJ	voie injectable	Important	AVENTIS
Anti-infectieux	colistine	3024573	COLIMYCINE 500 000 UI PDR et SOL POUR PREPA INJ	voie injectable	Important	AVENTIS
Expectorant	acétylcystéine	3069009	MUCOMYST INSTIL TRAC A. 5ML BT 6	voie endotrachéo-bronchique	Faible	BRISTOL-MYERS SQUIBB
Anti-infectieux	nitroxoline	3072454	NIBIOL 100MG CPR BT 50	voie orale	Faible	FOURNIER S.A.
Anti-agrégant	dipyridamole	5623409	PERSANTINE 10MG/2ML SOL INJ AMP BT 10	voie injectable	Faible	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
Anti-infectieux	oxytétracycline	3104131	TERRAMYCINE SOLU-RETARD 250MG SOL INJ AMP 3ML BT 1	voie injectable	Important	PFIZER

II - Liste des médicaments avec un SMR suffisant dans une de leurs indications

Classe thérapeutique	Principe actif	Code CIP	Nom	Voie d'administration	SMR	Exploitant
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3574374	BUFLOMEDIL ARROW 300MG CPR BT 10	voie orale	- Faible dans l'AOMI, - Insuffisant dans les autres indications	ARROW GENERIQUES
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3574279	BUFLOMEDIL ARROW 150MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI, - Insuffisant dans les autres indications	ARROW GENERIQUES
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3515377	BUFLOMEDIL BIOGARAN 150MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI, - Insuffisant dans les autres indications	BIOGARAN
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3515383	BUFLOMEDIL BIOGARAN 300MG CPR BT 10	voie orale	- Faible dans l'AOMI, - Insuffisant dans les autres indications	BIOGARAN
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3600048	BUFLOMEDIL EG 150MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI, - Insuffisant dans les autres indications	EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3600054	BUFLOMEDIL EG 300MG CPR BT 10	voie orale	- Faible dans l'AOMI, - Insuffisant dans les autres indications	EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	5661255	BUFLOMEDIL G GAM 150MG CPR PELLIC BT 100	voie orale	- Faible dans l'AOMI, - Insuffisant dans les autres indications	G GAM
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	5661261	BUFLOMEDIL G GAM 300MG CPR PELLIC BT 100	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	G GAM
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3526984	BUFLOMEDIL G.GAM 150MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	G GAM
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3526990	BUFLOMEDIL G.GAM 300MG CPR BT 10	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	G GAM
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3526866	BUFLOMEDIL GNR 150MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	GNR PHARMA
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3526895	BUFLOMEDIL GNR 300MG CPR BT 10	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	GNR PHARMA
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3538562	BUFLOMEDIL IREX 150MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	IREX
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3540487	BUFLOMEDIL IREX 300MG CPR BT 10	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	IREX
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3313343	BUFLOMEDIL L. LAFON 150MG CPR PELLIC BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	L. LAFON

Classe thérapeutique	Principe actif	Code CIP	Nom	Voie d'administration	SMR	Exploitant
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3327078	BUFLOMEDIL L. LAFON 300MG CPR PELLIC BT 10	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	L. LAFON
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3430847	BUFLOMEDIL MERCK 150MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	MERCK GENERIQUES
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3474081	BUFLOMEDIL MERCK 300MG CPR BT 10	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	MERCK GENERIQUES
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3528210	BUFLOMEDIL QUA LIMED 150MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	QUALIMED
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3633102	BUFLOMEDIL QUA LIMED 150MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	QUALIMED
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3528256	BUFLOMEDIL QUA LIMED 300MG CPR BT 10	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	QUALIMED
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3633119	BUFLOMEDIL QUA LIMED 300MG CPR BT 10	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	QUALIMED
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3540493	BUFLOMEDIL RPG 150MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	RPG AVENTIS
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3540501	BUFLOMEDIL RPG 300MG CPR BT 10	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	RPG AVENTIS
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3659745	BUFLOMEDIL SANDOZ 150MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	SANDOZ
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3658326	BUFLOMEDIL SANDOZ 300MG CPR BT 10	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	SANDOZ
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3626763	BUFLOMEDIL TEVA 150MG CPR PELLIC BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	TEVA CLASSICS
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3626786	BUFLOMEDIL TEVA 300MG CPR BT 10	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	TEVA CLASSICS
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3674354	BUFLOMEDIL WINTHROP 150MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	WINTHROP MEDICAMENTS
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3674360	BUFLOMEDIL WINTHROP 300MG CPR BT 10	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	WINTHROP MEDICAMENTS
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3528428	BUFLOMEDIL ZYDUS 150MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	ZYDUS FRANCE
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3528434	BUFLOMEDIL ZYDUS 300MG CPR BT 10	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	ZYDUS FRANCE

Classe thérapeutique	Principe actif	Code CIP	Nom	Voie d'administration	SMR	Exploitant
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3456410	CENTROPHENE 20MG CPR B 60	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	ZYDUS FRANCE
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3464415	CENTROPHENE BUV FL 60ML	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	ZYDUS FRANCE
Gastro-entérologie	colistine	3024538	COLIMYCINE 1,5MN CPR BT 10	voie orale	- Insuffisant dans l'indication « Traitement de la diarrhée aiguë présumée d'origine bactérienne en l'absence de suspicion de phénomènes invasifs, en complément de la réhydratation » - Modéré dans l'indication « Décontamination intestinale sélective lors des aplasies médullaires »	AVENTIS
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3290122	DI-ACTANE 100MG GELU BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	MENARINI FRANCE
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3274896	DI-ACTANE 200MG GELU BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	MENARINI FRANCE
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3465952	FONZYLANE 150MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	CEPHALON FRANCE
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3465946	FONZYLANE 300MG CPR BT 10	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	CEPHALON FRANCE
Vasodilatateurs Nootropes	naftidrofuryl	3257610	GEVATLAN 200MG GELU BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	MERCK LIPHA SANTE FRANCE
Vasodilatateurs - Nootropes	buflomedil	3465975	LOFTYL 150MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	ABBOTT FRANCE SA
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3605815	NAFTIDROFURYL BIOGARAN 200MG GELU 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	BIOGARAN
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3605838	NAFTIDROFURYL BIOGARAN 200MG GELU 90	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	BIOGARAN
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3464421	NAFTIDROFURYL MERCK 100MG GELU BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	MERCK GENERIQUES

Classe thérapeutique	Principe actif	Code CIP	Nom	Voie d'administration	SMR	Exploitant
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3464438	NAFTIDROFURYL MERCK 200MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	MERCK GENERIQUES
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3474916	NAFTIDROFURYL MERCK 200MG GELU 90	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	MERCK GENERIQUES
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3603638	NAFTIDROFURYL QUALIMED 100MG GELU 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	QUALIMED
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3603667	NAFTIDROFURYL QUALIMED 200MG GELU 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	QUALIMED
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3613306	NAFTIDROFURYL QUALIMED 200MG GELU 90	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	QUALIMED
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3711517	NAFTIDROFURYL RANBAXY 200MG CPR PELLIC BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	RANBAXY
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3711552	NAFTIDROFURYL RANBAXY 200MG CPR PELLIC BT 90	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	RANBAXY
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3266425	NAFTILUX 100 MG GELU BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	THERABEL LUCIEN PHARMA
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3257656	NAFTILUX 200MG GELU BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	THERABEL LUCIEN PHARMA
Vasodilatateurs - Nootropes	piracetam	3314414	NOOTROPYL 1200MG BUV AMP 6ML BT 30	voie orale	- Faible dans les myoclonies - Insuffisant dans les autres indications	UCB PHARMA SA
Vasodilatateurs - Nootropes	piracetam	3209551	NOOTROPYL 20 % BUV FL 125ML BT 1	voie orale	- Faible dans les myoclonies - Insuffisant dans les autres indications	UCB PHARMA SA
Vasodilatateurs - Nootropes	piracetam	3577042	PIRACETAM ARROW 20 % BUV FL 125ML	voie orale	- Faible dans les myoclonies - Insuffisant dans les autres indications	ARROW GENERIQUES
Vasodilatateurs - Nootropes	piracetam	3473839	PIRACETAM GNR 20 % BUV FL 125ML BT 1	voie orale	- Faible dans les myoclonies - Insuffisant dans les autres indications	GNR PHARMA
Vasodilatateurs - Nootropes	piracetam	3623747	PIRACETAM IVAX 20 % BUV FL 125ML	voie orale	- Faible dans les myoclonies - Insuffisant dans les autres indications	IVAX PHARMACEUTICALS SAS
Vasodilatateurs - Nootropes	piracetam	3602544	PIRACETAM MERCK 20 % BUV FL 125ML	voie orale	- Faible dans les myoclonies - Insuffisant dans les autres indications	MERCK GENERIQUES
Vasodilatateurs - Nootropes	piracetam	3602538	PIRACETAM QUALIMED 20 % BUV FL 125ML	voie orale	- Faible dans les myoclonies - Insuffisant dans les autres indications	QUALIMED
Vasodilatateurs - Nootropes	piracetam	3680840	PIRACETAM SANDOZ 20 % BUV FL 125ML BT 1	voie orale	- Faible dans les myoclonies - Insuffisant dans les autres indications	SANDOZ

Classe thérapeutique	Principe actif	Code CIP	Nom	Voie d'administration	SMR	Exploitant
Vasodilatateurs - Nootropes	piracetam	3638476	PIRACETAM UCB 20 % BUV FL 125ML	voie orale	- Faible dans les myoclonies - Insuffisant dans les autres indications	UCB PHARMA
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	5536917	PRAXILENE 100 MG GELU BT 100	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	MERCK LIPHA SANTE FRANCE
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3328793	PRAXILENE 100MG GELU BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	MERCK LIPHA SANTE FRANCE
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	5592376	PRAXILENE 200MG CPR BT 50	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	MERCK LIPHA SANTE FRANCE
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3242643	PRAXILENE 200MG CPR BT 20	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	MERCK LIPHA SANTE FRANCE
Vasodilatateurs - Nootropes	naftidrofuryl	3420553	PRAXILENE 200MG CPR BT 90	voie orale	- Faible dans l'AOMI - Insuffisant dans les autres indications	MERCK LIPHA SANTE FRANCE
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3610176	TRIMETAZIDINE ALMUS 20MG CPR B/60	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	ARROW GENERIQUES
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3574575	TRIMETAZIDINE ARROW 20MG CPR B/60	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	ARROW GENERIQUES
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3574581	TRIMETAZIDINE ARROW ARROW 20MG/ML FL 60ML	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	ARROW GENERIQUES
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3411181	TRIMETAZIDINE BIOGARAN 20MG CPR BT 60	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	BIOGARAN

Classe thérapeutique	Principe actif	Code CIP	Nom	Voie d'administration	SMR	Exploitant
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3414423	TRIMETAZIDINE BIOGARAN 20MG/ML FL 60ML	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	BIOGARAN
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3456367	TRIMETAZIDINE EG 20MG CPR BT 60	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3456924	TRIMETAZIDINE EG 20MG/ML FL 60ML	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	5624308	TRIMETAZIDINE G GAM 20MG CPR PELLIC BT 100	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	G GAM
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3534506	TRIMETAZIDINE GGAM 20MG CPR BT 60	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	G GAM
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3521633	TRIMETAZIDINE GGAM 20MG/ML FL 60ML	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	G GAM

Classe thérapeutique	Principe actif	Code CIP	Nom	Voie d'administration	SMR	Exploitant
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3603928	TRIMETAZIDINE IVAX 20MG CPR BT 60	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	IVAX PHARMACEUTICALS SAS
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3417031	TRIMETAZIDINE IVAX 20MG/ML FL 60ML	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	IVAX PHARMACEUTICALS SAS
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3509187	TRIMETAZIDINE MERCK 20MG CPR BT 60	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	MERCK GENERIQUES
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3510374	TRIMETAZIDINE MERCK 20MG/ML FL 60ML	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	MERCK GENERIQUES
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3416793	TRIMETAZIDINE MSD 20MG CPR BT 100	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	MERCK SHARP & DOHME CHIBRET
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3571223	TRIMETAZIDINE QUALIMED 20MG CPR BT 60	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	QUALIMED

Classe thérapeutique	Principe actif	Code CIP	Nom	Voie d'administration	SMR	Exploitant
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3571252	TRIMETAZIDINE QUALIMED 20MG/ML FL 60ML	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	QUALIMED
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3549867	TRIMETAZIDINE RPG 20MG CPR BT 60	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	RPG
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3544025	TRIMETAZIDINE RATIOPHARM 20MG CPR BT 60	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	RATIOPHARM
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3550528	TRIMETAZIDINE RATIOPHARM 20MG/ML FL 60ML	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	RATIOPHARM
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3681791	TRIMETAZIDINE SANDOZ 20MG CPR BT 60	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	SANDOZ
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3689278	TRIMETAZIDINE SANDOZ 20MG/ML FL 60ML	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	SANDOZ

Classe thérapeutique	Principe actif	Code CIP	Nom	Voie d'administration	SMR	Exploitant
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3614027	TRIMETAZIDINE TEVA 20MG CPR BT 60	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	TEVA CLASSICS
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3614010	TRIMETAZIDINE TEVA 20MG/ML FL 60ML	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	TEVA CLASSICS
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3674905	TRIMETAZIDINE WINTHROP 20MG CPR BT 60	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	WINTHROP MEDICAMENTS
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3674911	TRIMETAZIDINE WINTHROP 20MG/ML FL 60ML	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire. - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	WINTHROP MEDICAMENTS
Vasodilatateurs - Nootropes	piribedil	3108608	TRIVASTAL 20MG CPR BT 30	voie orale	- Important dans l'indication : "maladie de Parkinson" - Insuffisant dans les autres indications	SERVIER
Vasodilatateurs - Nootropes	piribedil	3189110	TRIVASTAL 50 MG L.P. CPR BT 100	voie orale	- Important dans l'indication : "maladie de Parkinson" - Insuffisant dans les autres indications	SERVIER
Vasodilatateurs - Nootropes	piribedil	3189067	TRIVASTAL 50MG LP CPR BT 30	voie orale	- Important dans l'indication : "maladie de Parkinson" - Insuffisant dans les autres indications	SERVIER
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3220512	VASTAREL 20MG CPR BT 100	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire . - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	SERVIER

Classe thérapeutique	Principe actif	Code CIP	Nom	Voie d'administration	SMR	Exploitant
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3220506	VASTAREL 20MG CPR BT 60	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire . - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	SERVIER
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3227520	VASTAREL 20MG/ML BUV FL 60ML	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire . - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	SERVIER
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3572470	VASTAREL 35MG CPR PELLIC LM BT 100	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire . - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	SERVIER
Vasodilatateurs - Nootropes	trimetazidine	3572458	VASTAREL 35MG LM CPR BT 60	voie orale	- Insuffisant dans le traitement d'appoint des baisses d'acuité et des troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire . - Modéré dans le traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes. - Modéré dans le traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine.	SERVIER